



## Proposition PR2507-0158

Réf. client : Climatisation 2ème matériel + service

Date de proposition : 07/07/2025

Date de fin de validité : 22/07/2025

Code client : CU2308-00003

Émetteur

### The Main Office

1, rue du maroc  
2063 Nouvelle Medina

Tél.: 98332060  
Email: anouar.ba@sweet-style.tn

Adressé à

### SOMEF TUNISIE

Rue des Usines Z.I. Sidi Rezig  
2033 Megrine Z.I.

Numéro TVA: 0046110D

Montants exprimés en Dinars tunisiens

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
UNITE EXTERIEURE MULTIV 5 LG, 64 HP	19%	96 329,019	1	8%	88 622,697
U.INT MULTI V CASSETTE CIRCULAIRE 24000BTU	19%	4 525,764	5	8%	20 818,514
IDU MULTIV GAINABLE HP 42000 BTU	19%	3 429,240	1	8%	3 154,901
IDU MULTIV GAINABLE HP 54000 BTU	19%	4 077,130	1	8%	3 750,960
IDU MULTIV GAINABLE BP 7000 BTU	19%	2 443,913	5	8%	11 242,000
IDU MULTI V GAINABLE BP 9000 BTU	19%	2 489,172	3	8%	6 870,115
IDU MULTIV GAINABLE BP 12000 BTU	19%	2 534,432	8	8%	18 653,420
IDU MULTIV GAINABLE BP 15000 BTU	19%	2 579,677	5	8%	11 866,514
IDU MULTIV GAINABLE BP 18000 BTU	19%	2 688,300	1	8%	2 473,236
IDU MULTIV GAINABLE BP 24000 BTU	19%	2 787,871	2	8%	5 129,683
IDU MULTIV Mural 15000 BTU	19%	2 635,619	4	8%	9 699,078
COMMANDE FILAIRE STANDARD II BLANCHE	19%	271,543	36	8%	8 993,504
Y Branch (ARBLN14521-)	19%	663,604	8	8%	4 884,125
Y Branch (ARBLN07121-)	19%	497,840	9	8%	4 122,115
Y Branch (ARBLN03321-)	19%	226,283	8	8%	1 665,443
Y Branch (ARBLN01621-)	19%	226,283	10	8%	2 081,804
-----Installation Unités intérieurs et extérieur	0%	0,000	1		0,000
-----					
installation unité extérieure climatisation : Climatiseur (D.R.V.) chaud et froid fonctionnant au R 410a, à condensation à air tropicalisé Chaque unité est composée de : - Des unités intérieures type gainable avec thermostat d'ambiance - Une unité de condensation à air modulaire, avec protection contre l'air marin, équipé entièrement de compresseur inverter type scroll à fonctionnement silencieux pour installation à l'extérieur avec plots anti-vibration en caoutchouc. - Kits de raccordement frigorifique (Refnet)	19%	5 085,000	1		5 085,000
(01) Unité intérieure type gainable haute pression : Puis. frig.: 16 kw	19%	282,500	1		282,500
(01) Unité intérieure type gainable haute pression : Puis. frig.: 12 kw	19%	282,500	1		282,500
(01) Unité intérieure type gainable basse pression : Puis. frig.: 8 kw	19%	282,500	1		282,500
(01) Unité intérieure type gainable basse pression : Puis. frig.: 7					



## Proposition PR2507-0158

Réf. client : Climatisation 2ème matériel + service

Date de proposition : 07/07/2025

Date de fin de validité : 22/07/2025

Code client : CU2308-00003

kw	19%	282,500	1		282,500
(05) cinq Unités intérieures type cassette : Puis. frig.: 7 kw	19%	282,500	1		282,500
(7) Sept Unités intérieures type gainable basse pression : Puis. frig.: 3,6 kw	19%	225,000	2		450,000
(4) quatre unités intérieures type gainable basse pression : Puis. frig.: 4,5 kw	19%	225,000	2		450,000
(04) Quatre unités intérieurs type murale : Puis frig 4.5 kw	19%	282,500	1		282,500
kits refnets en tube cuivre pré calorifugée (Ens)	19%	225,600	10		2 256,000
-----Fourniture et raccordement de tuyauteries-----	19%	0,000	1		0,000
DN 1/4" (ML)	19%	33,750	40		1 350,000
DN 3/8" (ML)	19%	39,300	30		1 179,000
DN 1/2" (ML)	19%	56,250	40		2 250,000
DN 5/8" (ML)	19%	67,500	30		2 025,000
DN 3/4" (ML)	19%	84,600	35		2 961,000
DN 1" (ML)	19%	112,500	6		675,000
DN 1-1/4" (ML)	19%	135,000	15		2 025,000
DN 1-1/2" (ML)	19%	151,800	15		2 277,000
DN 1-5/8" (ML)	19%	169,400	2		338,800
Protection des tuyauteries calorifugées cheminant à l'extérieur et sur terrasse par coquille en tôle d'aluminium épaisseur = 6/10 mm. y compris supports et toutes sujétions (M <sup>2</sup> )	19%	56,450	5		282,250
-----GRILLES ET DIFFUSEURS-----	0%	0,000	1		0,000
-----Tuyauterie en PVC-----	0%	0,000	1		0,000
Tuyauterie en P.V.C. pour évacuation des condensats y compris accessoires en P.V.C, supports et toutes sujétions Ø 32	19%	22,500	120		2 700,000
Désinstallation + installation d'un climatiseur mono split	19%	150,000	2		300,000
Diffuseur de soufflage linéaire à fentes en aluminium extrudé peint laqué blanc, équipé de déflecteurs et registres de réglage, fixation par vis cachées avec plenum 2 Fentes : longueur 1200	19%	112,500	4		450,000
Diffuseur de reprise linéaire à fentes en aluminium extrudé peint laqué blanc, équipé de déflecteurs et registres de réglage, fixation par vis cachées avec plenum	19%	112,500	4		450,000
-----Grille de soufflage-----	0%	0,000	1		0,000
800 x 100 (U)	19%	75,000	3		225,000
1200x100 (U)	19%	112,500	1		112,500
-----Grille de reprise-----	0%	0,000	1		0,000
800 x 100 (U)	19%	75,000	3		225,000
-----Grille d'air neuf-----	0%	0,000	1		0,000
Grille de prise d'air neuf autoréglage en plastique avec capuchon de façade et moustiquaire	19%	75,000	11		825,000
-----GAINES AERAULIQUES-----	0%	0,000	1		0,000
Gaines de soufflage en tôle d'acier galvanisé d'épaisseur 8/10ème (10/10 si l>700 mm calorifugées avec matelas de laine de verre					



## Proposition PR2507-0158

Réf. client : Climatisation 2ème matériel + service

Date de proposition : 07/07/2025

Date de fin de validité : 22/07/2025

Code client : CU2308-00003

2,5 cm mini calorifuge maintenu par grillage	19%	170,800	26		4 440,800
GAINES AERAULIQUES Ø 250	19%	85,400	5		427,000
Gaines de reprise et d'air neuf en tôle d'acier galvanisé d'épaisseur 8/10ème (10/10 si l>700 mm y compris supports SIEBEC	19%	138,000	20		2 760,000

Conditions de règlement:	Règlement 50% d'avance, 50% à la livraison	Total HT	242 242,459
		Total TVA 19%	46 026,067
		Total TTC	288 268,526

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"